



Kroon-Oil Productadvies

Volvo 200 240 2.0 (1991-1993)

Aanbevolen product	MOTOR, B200K/E 3,85 liter Smeermiddel inhoud 0,5 liter Inhoud filter <u>Emperol 5W-40</u> Normaal, Ververs elke 15000 km/ 12 maanden Zware omstandigheden, Ververs elke 7500 km/ 6 maanden
Goede alternatieven	<u>Asyntho 5W-30</u> Normaal, Ververs elke 15000 km/ 12 maanden Zware omstandigheden, Ververs elke 7500 km/ 6 maanden <u>Emperol 10W-40</u> Normaal, Ververs elke 15000 km/ 12 maanden Zware omstandigheden, Ververs elke 7500 km/ 6 maanden <u>Bi-Turbo 15W-40</u> Normaal, Ververs elke 15000 km/ 12 maanden Zware omstandigheden, Ververs elke 7500 km/ 6 maanden
Aanbevolen product	AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, 3/1 7,4 liter Smeermiddel inhoud <u>ATF Dexron II-D</u> Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden Normaal, Ververs elke 60000 km/ 48 maanden
Aanbevolen product	DIFFERENTIEEL ACHTER <u>Gearlube GL-5 80W-90</u> Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden
Aanbevolen product	DIFFERENTIEEL ACHTER ZELFBLOKKEREND <u>Gearlube LS 80W-90</u> Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Aanbevolen product
HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK, M45 4/1
0,75 liter Smeermiddel inhoud
ATF-F (Ford)
Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

Aanbevolen product
HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK, M46 4/1
2,3 liter Smeermiddel inhoud
ATF-F (Ford)
Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

Aanbevolen product
HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK, M47 5/1
1,55 liter Smeermiddel inhoud
ATF-F (Ford)
Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

Aanbevolen product
STUURBEKRACHTIGING
0,8 liter Smeermiddel inhoud
SP Matic 2032
Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

Goede alternatieven
ATF Almirol
Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden
ATF Dexron II-D
Normaal, Controleer elke 15000 km/ 12 maanden

Aanbevolen product
HYDRAULISCH REMSYSTEEM
0,4 liter Smeermiddel inhoud
Drauliquid-LV DOT 4
Normaal, Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

Goede alternatieven
Drauliquid-S DOT 4
Normaal, Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Aanbevolen product

KOELSYSTEEM

9,4 liter Smeermiddel inhoud

Coolant -38 Organic NF

Normaal, Ververs elke 30000 km/ 24 maanden

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.